

# ERG

Innovative Solutions



**ΚΤΗΡΙΑ  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

**2021**



## Τι είναι τα κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων;

Τα ελαφριά-κινητά κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων της ERG είναι μια οικονομική & ιδανική λύση όπου απευθύνονται σε επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων, αθλητικούς συνεταιρισμούς, δημοτικά κέντρα, κέντρα εκδηλώσεων, κέντρα αθλητικών εγκαταστάσεων, κολυμβητηρίων και κλειστών γηπέδων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου όπου απαιτούν μια άμεση & ασφαλή κάλυψη των αναγκών τους δημιουργώντας ή επεκτείνοντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.



## Τεχνικές Προδιαγραφές & Κατασκευή

Ο φέρων μεταλλικός σκελετός των κινητών ή σταθερών κτηρίων της ERG κατασκευάζεται από χάλυβα, διαστάσεων σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς, γαλβανισμένα εν θερμό καθώς οι σύνδεσμοι γίνονται με ραβδωτές και συγκολλημένες πλάκες σύμφωνα με τα πρότυπα UNI σε ελάχιστο χρόνο.

Το εμβαδόν τους κυμαίνεται από 50-300m<sup>2</sup>, 301-1000m<sup>2</sup> και από 1001-10,000m<sup>2</sup>. Τα ύψη τους είναι συνήθως 3m-7,5m και με ειδική παραγγελία έως 9m.

Τα κτήρια της ERG μπορεί να είναι κινητά ή σταθερά.

Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα από πολυεστέρα, επικαλυμμένο με PVC με πυρίμαχη επεξεργασία κλάσης II, συνολικού βάρους του 800gr/m<sup>2</sup> ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κατόπιν αιτήματος, το κάλυμμα μπορεί να κατασκευαστεί από ύφασμα PVC διπλής επικάλυψης Panapa με κατηγορία πυρασφάλειας II του συνολικού βάρους συσκευασίας των 1050 gr/m<sup>2</sup>.

Οι οδηγοί δαπέδου είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα με κατάλληλη διατομή, οι οποίοι μπορούν να ακυρώνονται με βύσματα εξωτερικά καθώς και να πακτώνονται με αγκύρια σε κατάλληλη βάση τσιμέντου. Μπορούν να εγκιβωτιστούν στο δάπεδο σε σκυρόδεμα, καθώς επίσης μπορεί να δημιουργηθεί και ειδικός βραχίονας τοίχου.

## Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης κατόπιν ελέγχου, δεν υπερβαίνει τις 21-45 εργάσιμες ημέρες για τα περισσότερα κτήρια και κατά την εγκατάστασή τους δεν εμποδίζουν την λειτουργία μιας επιχείρησης.



## Εφαρμογές

Στα κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων είναι εφικτή η εφαρμογή συρόμενων κουρτινών αλλά και η εφαρμογή μονής ή διπλής πόρτας ρολού για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει συχνή είσοδος-έξοδος (διατίθεται και με την ρυθμιζόμενη αυτόματη πόρτα). Επίσης είναι δυνατή η εγκατάσταση μίας ή περισσότερων εξόδων ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη διαδρομή διαφυγής.



## Ασφάλεια & Εγγύηση

Τα υλικά της κατασκευής των κτηρίων της ERG εξασφαλίζουν σταθερότητα, εγγύηση και ασφάλεια. Όλα τα προϊόντα μας έχουν πιστοποίηση ISO. Επίσης η ERG παρέχει και After Sales Service.





## HIGHLIGHTS

- ✓ Άμεση & οικονομική λύση με το κλειδί στο χέρι
- ✓ Ύψος από 3μ - 7,5μ και με ειδική παραγγελία φτάνει στα 9,00μ
- ✓ Άνοιγμα ζευκτού από 3 έως 21μ (δυνατότητα ειδικής παραγγελίας)
- ✓ Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά σε άλλη τοποθεσία
- ✓ Κατηγορία κατασκευής από 50 έως και 10.000 τ.μ.
- ✓ 100τμ - 1,000τμ από 20 έως 45 εργάσιμες ημέρες
- ✓ Πλήρης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις



# ERG

Innovative Solutions

---

[www.erg.gr](http://www.erg.gr)

[www.kinitaktiria.gr](http://www.kinitaktiria.gr)

Ελ. Βενιζέλου 25  
Θεσσαλονίκη, 561 23

☎ 2310 746 940

✉ [info@erg.gr](mailto:info@erg.gr)